

PATVIRTINTA
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos
direktoriaus 2026 m. spalio 14 d.
įsakymu Nr.V-32

**KLAIPĖDOS EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJOS
EPINEFRINO AUTOINJEKTORIAUS LAIKYMO IR NAUDOJIMO ANAFILAKSIJOS
ATVEJU TVARKOS APRAŠAS**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos epinefrino autoinjektoriaus laikymo ir naudojimo anafilaksijos atveju tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato epinefrino autoinjektorių įsigijimo, laikymo, priežiūros, apskaitos ir naudojimo Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijoje (toliau – Gimnazija) tvarką, darbuotojų veiksmus įtarus anafilaksiją, skubiosios medicinos pagalbos iškvietimo, mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir įvykio dokumentavimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymu; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei transporto priemonių vairuotojų, buvusių kartu su nukentėjusiais ar pacientais nelaimingų atsitikimų ar ūmių gyvybei pavojingų susirgimų vietose ir privalančių suteikti jiems pirmąją pagalbą, sąrašo patvirtinimo, taip pat įstatymais nustatytų kitų asmenų kompetencijos šiais klausimais nustatymo“; Švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, pirmosios pagalbos rinkinio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2025 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1103 redakcija) (toliau – Rinkinio aprašas); Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680; Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanči bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Anafilaksija – staiga prasidedanti ir galinti labai greitai progresuoti sunki sisteminė alerginė reakcija, galinti kelti tiesioginį pavojų žmogaus gyvybei.

3.2. Epinefrino autoinjektorius (toliau – autoinjektorius) – vaistinio preparato epinefrino injekciniu tirpalu užpildytas švirkštiklis, kuriuo į raumenis suleidžiama vienkartinė fiksuota epinefrino dozė.

3.3. Atsakingas asmuo – Gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, atliekantis Aprašo 13 punkte nustatytas funkcijas.

3.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

4. Autoinjektoriaus panaudojimas Apraše nustatytais atvejais laikomas pirmosios pagalbos teikimu, o ne gydymu ar vaistinių preparatų skyrimu.

5. Gimnazijos darbuotojai mokiniams savo nuožiūra neskiria ir neduoda kitų vaistinių preparatų. Apraše nustatyta epinefrino naudojimo tvarka taikoma tik įtariamoms anafilaksijos atvejais.

II SKYRIUS

AUTOINJEKTORIŲ SUDĖTIS, LAIKYMAS IR PRIEINAMUMAS

6. Gimnazijos pirmosios pagalbos rinkinyje laikoma ne mažiau kaip:
 - 6.1. vienas 300 mikrogramų epinefrino autoinjektorius, skirtas 30 kg ar daugiau sveriantiems vaikams ir suaugusiems;
 - 6.2. vienas 150 mikrogramų epinefrino autoinjektorius, skirtas vaikams, sveriantiems iki 30 kg.
7. Pirmosios pagalbos rinkinys su autoinjektoriais laikomas Gimnazijos sveikatos kabinete (13 kab.), pažymėtoje spintelėje. Mokiniai sveikatos kabinete be suaugusiųjų priežiūros nesilanko, todėl laikymo vieta yra vaikams nepasiekiamo, tačiau, esant būtinybei, greitai prieinama pirmąją pagalbą teikti apmokytiems asmenims.
8. Kai sveikatos kabinetas užrakintas, jo raktas laikomas pas Gimnazijos budėtoją, iš kurio jį bet kuris darbuotojas gali paimti nedelsdamas, be atskiro leidimo. Budėtojas, pasitraukdamas iš darbo vietos, užtikrina, kad raktas liktų prieinamas. Kritinės situacijos metu autoinjektoriaus paėmimas negali užtrukti dėl rakto paieškos ar leidimo gavimo.
9. Pirmosios pagalbos rinkinys ženklinamas baltu kryžiumi žaliame fone. Jeigu Gimnazijoje yra daugiau nei vienas pirmosios pagalbos rinkinys, kiekvienas jų pažymimas nurodant, ar jame yra epinefrinas.
10. Autoinjektoriai laikomi išorinėje pakuotėje (apsaugoti nuo šviesos) kartu su pakuotės lapeliu, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Jų negalima šaldyti ar užšaldyti.
11. Visi Gimnazijos darbuotojai informuojami, kur laikomas pirmosios pagalbos rinkinys su autoinjektoriais ir kur laikomas sveikatos kabineto raktas.
12. Konkrečiam mokiniui gydytojo paskirtą individualų autoinjektorių parūpina mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). Jo laikymas ir naudojimas organizuojamas vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu ir gydytojo rekomendacijomis. Individualūs autoinjektoriai Gimnazijos epinefrino apskaitoje neapskaitomi.

III SKYRIUS

ATSAKINGAS ASMUO, ĮSIGIJIMAS, PRIEŽIŪRA IR APSKAITA

13. Gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo:
 - 13.1. atsako už pirmosios pagalbos rinkinio atnaujinimą ir papildymą, laikydamasis Rinkinio apraše nustatytų medicinos priemonių, kitų priemonių ir epinefrino kiekių;
 - 13.2. ne rečiau kaip kartą per mėnesį ir po kiekvieno rinkinio atidarymo tikrina autoinjektorių tinkamumo vartoti laiką ir tirpalo būklę (ar tirpalas skaidrus ir bespalvis, be dalelių), patikros rezultatus įrašo į apskaitos žurnalą;
 - 13.3. užtikrina Aprašo 10 punkte nustatytas laikymo sąlygas;
 - 13.4. vykdo epinefrino apskaitą Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka;
 - 13.5. išima iš rinkinio pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir (ar) netinkamos kokybės autoinjektorius ir organizuoja jų, kaip farmacinių atliekų, perdavimą atliekų tvarkytojui;
 - 13.6. panaudojus ar išėmus autoinjektorių, nedelsdamas organizuoja rinkinio papildymą;
 - 13.7. likus ne mažiau kaip mėnesiui iki autoinjektoriaus tinkamumo vartoti laiko pabaigos organizuoja naujo autoinjektoriaus įsigijimą.

14. Epinefrinas Gimnazijos pirmosios pagalbos rinkiniui įsigijamas tik visuomenės vaistinėje. Atsakingas asmuo pateikia vaistinei pasirašytą, Gimnazijos direktoriaus patvirtintą paraišką (Aprašo 4 priedas), kurioje nurodoma: Gimnazijos pavadinimas ir kodas; įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas; vaistinio preparato pavadinimas, farmacinė forma, stiprumas ir kiekis; pirmosios pagalbos rinkinių, kuriuose turi būti epinefrino, skaičius; paraiškos pateikimo data. Vienam pirmosios pagalbos rinkiniui skiriama ne daugiau kaip po 1 vnt. kiekvieno nustatyto stiprumo autoinjektoriaus.

15. Vaistinė išduoda epinefriną asmeniui, pateikusiam Gimnazijos direktoriaus patvirtintą įgaliojimą (Aprašo 5 priedas) ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įgaliojimo galiojimo terminą nustato Gimnazijos direktorius.

16. Epinefrino pardavimo (išdavimo) dokumentai saugomi kartu su paraiška teisės aktų nustatyta terminą.

17. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir (ar) netinkamos kokybės (tirpalas įgavęs spalvą, susidrumstęs, su kietomis dalelėmis) autoinjektorių laikyti pirmosios pagalbos rinkinyje draudžiama. Tokie autoinjektoriai iki perdavimo atliekų tvarkytojui laikomi atskirai, pažymėti, kad netinkami naudoti. Farmacinės atliekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu ir jį įgyvendinančiais teisės aktais.

18. Epinefrino apskaita vykdoma pildant popierinį arba elektroninį Epinefrino apskaitos žurnalą (Aprašo 3 priedas). Skirtingų stiprumų (150 µg ir 300 µg) epinefrino apskaitos duomenys pildomi atskirai. Žurnale fiksuojami:

18.1. duomenys apie įsigytą epinefriną: įsigijimo data, serija, tinkamumo vartoti laikas, įsigytų autoinjektorių kiekis;

18.2. duomenys apie autoinjektoriaus panaudojimą: panaudojimo data, kiekis, priežastis, asmens, kuriam panaudota, vardas ir pavardė;

18.3. duomenys apie farmacines atliekas: netinkamų naudoti autoinjektorių kiekis, jų išėmimo iš rinkinio data, perdavimo šalinti data, perduotų šalinti autoinjektorių skaičius, subjektas, kuriam perduota;

18.4. periodinės patikros duomenys (Aprašo 13.2 papunktis).

IV SKYRIUS ANAFILAKSIJOS ATPAŽINIMAS

19. Anafilaksija įtariama, kai staiga, dažniausiai per kelias minutes, bet ne vėliau kaip per 2 valandas po galimo kontakto su alergenais (maistu, vabzdžio įgėlimu, vaistu ir kt.), atsiranda:

19.1. kvėpavimo sutrikimo požymių ir (ar)

19.2. kraujotakos ar sąmonės sutrikimo požymių, arba

19.3. dviejų ar daugiau organizmo sistemų (odos ir gleivinių, kvėpavimo, kraujotakos, virškinimo) pažeidimo požymių.

20. Galimi anafilaksijos požymiai:

20.1. kvėpavimo sistemos: pasunkėjęs ar triukšmingas kvėpavimas, dusulys, švokštimas, gerklės veržimas, užkimimas ar staiga pasikeitęs balsas, liežuvio ar gerklės tinimas, nuolatinis kosulys;

20.2. kraujotakos ir bendros būklės: staigus silpnumas, galvos svaigimas, išblyškimas, šalta drėgna oda, sąmonės sutrikimas ar netekimas, kolapsas;

20.3. odos ir gleivinių: staiga atsiradusi dilgėlinė, intensyvus niežėjimas, odos paraudimas, lūpų, akių vokų ar veido tinimas;

20.4. virškinimo sistemos: stiprus pilvo skausmas, pasikartojantis vėmimas.

21. Anafilaksija gali pasireikšti ir be odos bėrimo, todėl bėrimo nebuvimas nėra pagrindas atmesti anafilaksiją.

22. Vien odos požymiai (bėrimas, niežulys, paraudimas, lokalus patinimas) be kitų organizmo sistemų pažeidimo požymių nėra pagrindas leisti epinefriną. Tokiu atveju asmuo nepaliekamas vienas ir stebimas, informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), prireikus skambinama 112. Atsiradus Aprašo 19 punkte nurodytiems požymiams, veikiama pagal Aprašo V skyrių.

23. Esant kvėpavimo ar kraujotakos sutrikimo požymiams ir abejojant, ar tai anafilaksija, epinefrinas suleidžiamas. Įtarus anafilaksiją, pagalba teikiama nedelsiant – nelaukiama mokinio tėvų, Gimnazijos administracijos atstovo ar visuomenės sveikatos specialisto atvykimo.

V SKYRIUS

DARBUOTOJŲ VEIKSMAI ĮTARUS ANAFILAKSIJĄ

24. Darbuotojas, pirmasis pastebėjęs galimą anafilaksiją:

24.1. įvertina nukentėjusiojo būklę ir kviečia į pagalbą kitą šalia esantį darbuotoją;

24.2. nurodo konkrečiam asmeniui atnešti autoinjektorių iš sveikatos kabineto ir (ar) skambinti Bendrojo pagalbos centro telefonu 112;

24.3. suleidžia tinkamos dozės epinefriną į išorinę šlaunies dalį pagal autoinjektoriaus gamintojo instrukciją (jeigu instrukcija leidžia – per drabužius);

24.4. užtikrina, kad būtų paskambinta 112. Epinefrino suleidimas ir skambutis 112 atliekami kuo skubiau, vienas kito nelaukiant;

24.5. paguldo nukentėjusįjį ant nugaros ir pakelia kojas; jeigu sunku kvėpuoti – leidžia sėdėti; jeigu nukentėjusysis be sąmonės, bet kvėpuoja normaliai – paguldo į stabilią šoninę padėtį. Nukentėjusiajam neleidžiama staiga atsistoti ar vaikščioti;

24.6. nepalieka nukentėjusiojo vieno, stebi jo kvėpavimą ir sąmonę iki greitosios medicinos pagalbos atvykimo ir vykdo 112 operatoriaus bei greitosios medicinos pagalbos specialistų nurodymus.

25. Autoinjektoriaus dozė pasirenkama pagal asmens kūno svorį: 150 mikrogramų – vaikams, sveriantiems iki 30 kg; 300 mikrogramų – 30 kg ar daugiau sveriantiems vaikams ir suaugusiesiems. Jeigu svoris nežinomas, jis vertinamas apytiksliai. Dozės pasirinkimas negali uždelsti epinefrino suleidimo.

26. Jeigu po 5 minučių nukentėjusiojo būklė negerėja arba blogėja ir yra prieinamas kitas tinkamos dozės autoinjektorius (pvz., asmeninis), antra dozė gali būti suleista vadovaujantis 112 operatoriaus nurodymais.

27. Jeigu nukentėjusysis turi jam gydytojo paskirtą asmeninį autoinjektorių ir jis yra iš karto prieinamas, naudojamas asmeninis autoinjektorius. Jeigu asmeninio autoinjektoriaus nėra, jis nepasiekiamas, sugedęs ar pasibaigęs jo tinkamumo vartoti laikas, naudojamas Gimnazijos pirmosios pagalbos rinkinio autoinjektorius.

28. Autoinjektorių gali panaudoti pirmąją pagalbą teikiantis pedagoginis darbuotojas, mokytojo padėjėjas ar kitas teisės aktų nustatyta tvarka pirmąją pagalbą teikti apmokytas suaugęs asmuo. Sprendimą panaudoti autoinjektorių priima pirmąją pagalbą teikiantis asmuo, įvertinęs

nukentėjusiojo būklę. Gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojo, visuomenės sveikatos specialisto ar mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) išankstinis leidimas nereikalingas.

29. Panaudojus autoinjektorių, visais atvejais skambinama 112, net jeigu nukentėjusiojo būklė pagerėjo.

30. Jeigu nukentėjusysis netenka sąmonės ir normaliai nekvėpuoja, nedelsiant pradedamas pradinis gaivinimas ir naudojamas automatinis išorinis defibriliatorius (AID), jeigu jis yra prieinamas.

31. Panaudotas autoinjektorius perduodamas greitosios medicinos pagalbos specialistams. Jeigu jie jo nepaima, panaudotas autoinjektorius įdedamas į jo dėklą ir perduodamas atsakingam asmeniui, kuris jį sutvarko kaip farmacinę atlieką.

VI SKYRIUS

VEIKSMŲ PASISKIRSTYMAS

32. Esant galimybei, pagalbą vienu metu teikia keli darbuotojai:

32.1. pirmasis darbuotojas lieka su nukentėjusiuoju, vertina jo būklę, suleidžia epinefriną ir teikia kitą būtiną pirmąją pagalbą;

32.2. antrasis darbuotojas atneša autoinjektorių, skambina 112, tiksliai nurodo Gimnazijos adresą ir vietą, kurioje yra nukentėjusysis, praneša, kad įtariama anafilaksija ir ar suleistas epinefrinas, vykdo 112 operatoriaus nurodymus;

32.3. trečiasis darbuotojas arba administracijos atstovas informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir atsakingą asmenį, pasitinka greitosios medicinos pagalbos brigadą ir palydi ją iki nukentėjusiojo, prireikus užtikrina kitų mokinių priežiūrą.

33. Jeigu įvykio vietoje yra tik vienas darbuotojas, jo prioritetas – epinefrino suleidimas, skambutis 112 ir pirmosios pagalbos teikimas. Administracija ir tėvai informuojami, kai tik tai galima padaryti neatidedant būtiniosios pagalbos.

VII SKYRIUS

MOKINIO TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMAS

34. Apie įtariamą anafilaksiją ir epinefrino panaudojimą mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami nedelsiant po to, kai iškviesta greitoji medicinos pagalba ir pradėta teikti būtinoji pirmoji pagalba. Tėvų informavimas negali uždelsti epinefrino suleidimo ar skambučio 112.

35. Tėvams (globėjams, rūpintojams) pranešama: kas atsitiko; kokie pastebėti požymiai; ar ir kada suleistas epinefrinas; kad iškviesta greitoji medicinos pagalba; į kurią asmens sveikatos priežiūros įstaigą nukentėjusysis išvežamas, jeigu tai žinoma.

VIII SKYRIUS

ĮVYKIO DOKUMENTAVIMAS

36. Perdavus nukentėjusįjį greitosios medicinos pagalbos specialistams, autoinjektorių panaudojęs darbuotojas arba kitas direktoriaus paskirtas asmuo ne vėliau kaip tą pačią darbo dieną užpildo Pranešimą apie epinefrino autoinjektoriaus panaudojimą (Aprašo 2 priedas) ir perduoda jį atsakingam asmeniui.

37. Atsakingas asmuo, remdamasis pranešimu, įrašo panaudojimo duomenis į Epinefrino apskaitos žurnalą (Aprašo 18.2 papunktis), informuoja Gimnazijos direktorių ir organizuoja rinkinio papildymą.

38. Pranešimas saugomas laikantis Gimnazijos dokumentų valdymo ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Jame nurodomi tik pirmosios pagalbos suteikimui ir epinefrino apskaitai būtini duomenys.

39. Apie pastebėtas įtariamas nepageidaujamas epinefrino reakcijas pranešama vaistinio preparato pakuotės lapelyje nurodyta tvarka.

IX SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PASIRENGIMAS

40. Gimnazijos darbuotojai supažindinami su anafilaksijos požymiais, autoinjektoriaus ir sveikatos kabineto rakto buvimo vieta, veiksmų seka, autoinjektoriaus naudojimo principu ir pareiga nedelsiant skambinti 112.

41. Darbuotojams rekomenduojama organizuoti praktinius autoinjektoriaus naudojimo mokymus su mokomuoju autoinjektoriumi.

42. Trumpas veiksmų algoritmas (Aprašo 1 priedas) iškabinamas prie pirmosios pagalbos rinkinio laikymo vietos ir mokytojų kambaryje.

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Pagrindinis Aprašo principas – esant pagrįstam įtarimui dėl anafilaksijos, pirmoji pagalba teikiama nedelsiant, nelaukiant administracijos, visuomenės sveikatos specialisto ar tėvų atvykimo.

44. Pirmąją pagalbą teikiantis darbuotojas veikia pagal savo pirmosios pagalbos kompetenciją, šį Aprašą, autoinjektoriaus naudojimo instrukciją ir Bendrojo pagalbos centro bei greitosios medicinos pagalbos specialistų nurodymus.

45. Su Aprašu pasirašytinai arba per Gimnazijos naudojamas elektronines priemones supažindinami pedagoginiai darbuotojai, mokytojų padėjėjai ir kiti darbuotojai, kuriems gali tekti teikti pirmąją pagalbą.

46. Aprašas peržiūrimas pasikeitus teisės aktams ar autoinjektorių naudojimo rekomendacijoms, taip pat po kiekvieno anafilaksijos atvejo Gimnazijoje.

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos
epinefrino autoinjektoriaus laikymo ir
naudojimo anafilaksijos atveju tvarkos
aprašo 1 priedas

TRUMPAS VEIKSMŲ ALGORITMAS „ĮTARIAMA ANAFILAKSIJA“

1. ATPAŽINK

Staiga po galimo kontakto su alergenu: dusulys, švokštimas, gerklės ar liežuvio tinimas, užkimimas, ryškus silpnumas, išblyškimas, sąmonės sutrikimas ARBA kelių organizmo sistemų požymiai (oda + kvėpavimas, pilvas ar silpnumas). Vien bėrimas – stebėk, informuok tėvus.

2. ATNEŠK EPINEFRINĄ

Sveikatos kabinetas, 13 kab., pažymėta spintelė. Kai kabinetas užrakintas, raktas – pas budėtoją.

3. SULEISK

Vaikui iki 30 kg – 150 µg; nuo 30 kg ir suaugusiajam – 300 µg. Į išorinę šlaunies dalį pagal instrukciją. Abejoji dėl dozės ar diagnozės – nedelsk, leisk.

4. SKAMBINK 112

Kartu su 3 žingsniu, nelaukiant. Sakyk: „Įtariama anafilaksija. Suleistas epinefrinas (laikas).“
Adresas: Statybininkų pr. 2, Klaipėda.

5. PADĖTIS

Guldyk, pakelk kojas. Sunku kvėpuoti – leisk sėdėti. Neleisk stotis ir vaikščioti.

6. NEPALIK VIENO

Stebėk kvėpavimą ir sąmonę. Negerėja per 5 min. – klausk 112 dėl antros dozės. Nekvėpuoja – gaivink, naudok AID.

7. INFORMUOK

Tėvus (globėjus) ir atsakingą asmenį – tik suleidus epinefriną ir iškvietus 112.

8. DOKUMENTUOK

Užpildyk pranešimą (2 priedas): laikai, dozė, veiksmai. Panaudotą švirkštiklį atiduok GMP.

EPINEFRINAS + 112 → PADĖTIS → STEBĖJIMAS → TĖVAI

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos
epinefrino autoinjektoriaus laikymo ir
naudojimo anafilaksijos atveju tvarkos
aprašo 2 priedas

PRANEŠIMAS APIE EPINEFRINO AUTOINJEKTORIAUS PANAUDOJIMĄ

Įvykio data ir laikas	
Įvykio vieta Gimnazijoje	
Nukentėjusiojo vardas, pavardė	
Statusas	☐ mokinys, klasė: _____ ☐ darbuotojas ☐ kitas asmuo
Įvykio aplinkybės, galimas alergenai (jei žinoma)	
Pastebėti požymiai	☐ kvėpavimo ☐ kraujotakos / sąmonės ☐ odos ☐ virškinimo
Panaudotas autoinjektorius	☐ 150 µg ☐ 300 µg ☐ Gimnazijos ☐ asmeninis
Serija (LOT)	
Epinefrino suleidimo laikas	
Antra dozė	☐ ne ☐ taip, laikas: _____
Skambučio 112 laikas	
GMP atvykimo laikas (jei žinomas)	
Kiti pirmosios pagalbos veiksmai	
Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo laikas, informavęs asmuo	
Autoinjektorių panaudojęs asmuo (vardas, pavardė, pareigos)	
Panaudotas autoinjektorius	☐ perduotas GMP ☐ perduotas atsakingam asmeniui

Pranešimą užpildė

_____ (parašas)

_____ (vardas, pavardė)

_____ (data)

Pranešimą gavo ir duomenis į apskaitos žurnalą įrašė:

Atsakingas asmuo

_____ (parašas)

_____ (vardas, pavardė)

_____ (data)

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos
epinefrino autoinjektoriaus laikymo ir
naudojimo anafilaksijos atveju tvarkos
aprašo 3 priedas

EPINEFRINO APSKAITOS ŽURNALAS – 150/300 MIKROGRAMŲ AUTOINJEKTORIAI

(Rinkinio aprašo 18.4 papunktis: skirtingų stiprumų apskaita pildoma atskirai)

A. Įsigijimas (Rinkinio aprašo 18.1 papunktis)

Eil. Nr.	Įsigijimo data	Vaistinė, dokumento (sąskaitos) Nr.	Preparato pavadinimas	Serija (LOT)	Kiekis, vnt.	Tinkamumo vartoti laikas (EXP)	Įrašą padariusio asmens parašas

B. Panaudojimas (Rinkinio aprašo 18.2 papunktis)

Eil. Nr.	Panaudojimo data	Kiekis, vnt.	Serija (LOT)	Priežastis	Asmens, kuriam panaudota, vardas, pavardė	Panaudojusio asmens vardas, pavardė	Įrašą padariusio asmens parašas
				Įtariama anafilaksija			
				Įtariama anafilaksija			
				Įtariama anafilaksija			

C. Farmacinės atliekos (Rinkinio aprašo 18.3 papunktis)

Eil. Nr.	Serija (LOT)	Kiekis, vnt.	Išėmimo priežastis (pasibaigęs EXP / netinkama kokybė)	Išėmimo iš rinkinio data	Perdavimo šalinti data	Perduota, vnt.	Subjektas, kuriam perduota	Parašas

EPINEFRINO APSKAITOS ŽURNALAS – 150/300 MIKROGRAMŲ AUTOINJEKTORIAI

(Rinkinio aprašo 18.4 papunktis: skirtingų stiprumų apskaita pildoma atskirai)

A. Įsigijimas (Rinkinio aprašo 18.1 papunktis)

Eil. Nr.	Įsigijimo data	Vaistinė, dokumento (sąskaitos) Nr.	Preparato pavadinimas	Serija (LOT)	Kiekis, vnt.	Tinkamumo vartoti laikas (EXP)	Įrašą padariusio asmens parašas

B. Panaudojimas (Rinkinio aprašo 18.2 papunktis)

Eil. Nr.	Panaudojimo data	Kiekis, vnt.	Serija (LOT)	Priežastis	Asmens, kuriam panaudota, vardas, pavardė	Panaudojusio asmens vardas, pavardė	Įrašą padariusio asmens parašas
				Įtariama anafilaksija			
				Įtariama anafilaksija			
				Įtariama anafilaksija			

C. Farmacinės atliekos (Rinkinio aprašo 18.3 papunktis)

Eil. Nr.	Serijs (LOT)	Kiekis, vnt.	Išėmimo priežastis (pasibaigęs EXP / netinkama kokybė)	Išėmimo iš rinkinio data	Perdavimo šalinti data	Perduota, vnt.	Subjektas, kuriam perduota	Parašas

EPINEFRINO AUTOINJEKTORIŲ PERIODINĖS PATIKROS LAPAS

(Aprašo 13.2 papunktis: tikrinama ne rečiau kaip kartą per mėnesį ir po kiekvieno rinkinio atidarymo)

[illegible]

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos
epinefrino autoinjektoriaus laikymo ir
naudojimo anafilaksijos atveju tvarkos
aprašo 4 priedas

(Paraiškos forma)

KLAIPĖDOS EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJOS

Juridinio asmens kodas 190979923, Statybininkų pr. 2, LT-94221 Klaipėda

_____ vaistinei

PARAIŠKA

**DĖL EPINEFRINO ĮSIGIJIMO ŠVIETIMO TEIKĖJO PIRMOSIOS PAGALBOS
RINKINIUI**

20__ m. _____ d.

Klaipėda

Vadovaujantis Rinkinio aprašo 11 punktu, prašome parduoti (išduoti) epinefriną Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos pirmosios pagalbos rinkiniams sudaryti ar papildyti:

Eil. Nr.	Vaistinio preparato pavadinimas	Farmacinė forma	Stiprumas	Kiekis, vnt.
1.		Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	150 mikrogramų	
2.		Injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje	300 mikrogramų	

Pirmosios pagalbos rinkinių, kuriuose turi būti epinefrino, skaičius: 1 (vienas), laikomas sveikatos kabinete (13 kab.).

Įgalioto asmens vardas, pavardė: _____.

Įgalioto asmens kodas: _____.

Atsakingas asmuo

(parašas)

(vardas, pavardė)

TVIRTINU

Direktorius

(parašas)

Gintautas Misiukevičius

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos
epinefrino autoinjektoriaus laikymo ir
naudojimo anafilaksijos atveju tvarkos
aprašo 5 priedas

(Įgaliojimo forma)

KLAIPĖDOS EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJOS

Juridinio asmens kodas 190979923, Statybininkų pr. 2, LT-94221 Klaipėda

ĮGALIOJIMAS

20__ m. _____ d. Nr. _____

Klaipėda

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija, atstovaujama direktoriaus Gintauto Misiukevičiaus, įgalioja _____ (pareigos, vardas, pavardė), asmens kodas _____, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos vardu pateikti visuomenės vaistinei paraišką ir įsigyti (atsiimti) vaistinio preparato epinefrino injekciniu tirpalu užpildytus švirkštiklius Gimnazijos pirmosios pagalbos rinkiniams sudaryti ar papildyti, kaip nustatyta Rinkinio aprašo 11–12 punktuose.

Įgaliojimas galioja iki 20__ m. _____ d.

Vaistinėje įgaliotas asmuo pateikia šį įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Direktorius

(parašas)

Gintautas Misiukevičius

A. V.